



تولیدکننده درب و پنجره upvc
و شیشه های دوجداره صنعتی

www.NeginWindow.com

انتخاب هوشمندانه برای
آسایش و آرامش خانواده



۰۱۱۳۲۰۲۴۰۹۶-۷

۰۹۱۱۱۱۷۰۲۷۰

www.NeginWindow.com

emil.hemmat.mahdipor.h@gmail.com

مازندران . بابل ، جاده شهید صالحی ، ۵۰۰ متر نرسیده به شهرک صنعتی رجه

ساخت توری پلیسه پنجره نگین

توری های پلیسه این سازه با قابلیت نصب آسان بر روی پنجره های یو پی وی سی و با قابلیت جدا کردن و شستشو و نصب مجدد بسیار آسان یکی از پر طرفدار ترین محصولات اجرایی این گروه میباشد این محصول در رنگ های سفید و قهوه ای قابل اجرا میباشد



01	01. Golden Oak
03	03. Silver
05	05. Anthrazit Grau
07	07. Nussbaum
89	89. Eiche Dunkel

پروفیل با رنگ و طرح دلخواه

شما علاوه بر طراحی فرم پنجره دلخواه خود بر طبق اصول ایمنی و انرژی، امکان انتخاب پروفیل پنجره را با طرح های چوب یا رنگ های مختلف به صورت تک رو یا دو رو لمینیت دارا می باشید، تا بتوانید رنگ پنجره را با نمای خود تطبیق دهید. **پنجره نگین** قادر خواهد بود این امکان را برای شما فراهم نماید. یکی از دلایل مهمی که پروفیل در و پنجره یو پی وی سی را متمایز می سازد این است که پس از اتمام کار، پنجره شما نیاز به رنگ آمیزی نخواهد داشت.

یراق آلات پنجره نگین


یراق آلات مصرفی پنجره نگین بابرند siegenia زیگینیا از کشور آلمان و برند fornex و pavo از کشور ترکیه می باشد. که در بازارهای جهانی دارای رتبه نخست می باشند.



پنجره نگین

نماینده یراق آلات SIEGENIA-AUBI GROUP آلمان

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE



اجزای تشکیل دهنده پنجره upvc

امنیت بسیار بالا

به دلیل امکان استفاده از مدرن ترین پرای آگت و تعبیه قفل های متعدد در داخل چهارچوب، در و پنجره های یو پی وی سب، از امنیت بسیار بالایی برخوردارند.

تنوع رنگ

این نوع پنجره با استفاده از روکش لمینیت در رنگ های مختلف متناسب با هر گونه سلیقه ارائه می شود.

تأثیر مطلوب بر محیط زیست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی در مقایسه با سایر مصالح به کار رفته در ساخت و ساز با توجه به پایداری تا ۱۰۰٪ و برگشت به عرصه تولید، تأثیر آن بر محیط زیست مطلوب ارزیابی شده است.

قابلیت نصب پرای آگت متنوع

پنجره های ساخته شده با پروفیل های یو پی وی سی، امکان استفاده از پرای آگت مختلفی را دارند که جهت پاسخگویی به خواست و سلیقه مشتریان، بازوهای متنوعی از قبیل تک حالت، دو حالت، بازو عمودی، ریلی و ... را در اختیارشان قرار می دهند.

قابلیت نصب شیشه های یک و چند جداره



این پروفیل ها با استفاده از شیشه های چند جداره در عایق بندی صوتی و دمایی هر چه بیشتر پنجره کمک شایانی می کنند.

امکان نصب توری و حفاظ

پنجره های ساخته شده از پروفیل یو پی وی سی به دلیل امکان نصب توری و حفاظ از ورود حشرات موذی به داخل ساختمان ها جلوگیری به عمل می آورند.

قابلیت ساخت پنجره با اشکال گوناگون

امکان ساخت پنجره با اشکال غیرمستطیل و قوسی شکل با استفاده از پروفیل های یو پی وی سی میسر می باشد.



عایق در مقابل الکتریسته

جریان برق از پروفیل در و پنجره یو پی وی سی عبور نمی کند.

صرفه جویی در مصرف انرژی


با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اتلاف انرژی در ساختمان ها از طریق پنجره ها صورت می پذیرد، بنابراین کنترل و کاهش آن بسیار مهم است. پنجره های یو پی وی سی با شیشه دو و چند جداره امکان پذیر است.

سهولت در نصب

با توجه به سهولت نصب این نوع پنجره ها، سرعت نصب پنجره در ساختمان ها افزایش می یابد.

مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی

این پروفیل ها در مقابل پوسیدگی بسیار مقاوم است و با استفاده از پوسیدگی نمی شود.



مانع از نفوذ باران و آب

با استفاده از شیشه های آب بندی در اطراف چهارچوب و قسمت بازو پنجره و همچنین عایق بندی دور پنجره در محل مجاورتی با دیوار ساختمان مانع از نفوذ آب های حاصل از بارش و شستشوی پنجره به داخل ساختمان می شود. همچنین ایجاد شیارهای مخصوص تخلیه آب روی پروفیل های پنجره باعث هدایت آب های وارد شده است. به خارج می شود.

شده اشتغال و دری

یو پی وی سی به سبکی می سوزد و زمانی که عامل اشتغال خاموش شود، پروفیل دیگر نمی سوزد.

جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر آلودگی های محیطی

به علت استفاده از شیشه های آب بندی لاستیکی در و پنجره های یو پی وی سی، از ورود گرد و غبار و دوده به داخل منزل و محل کار، جلوگیری می کند.

نظافت ساده و آسان


پنجره های ساخته شده از پروفیل در و پنجره یو پی وی سی به آسانی قابلیت شستشو و نظافت را دارند.

قابلیت تزیین پنجره های قدیمی

با استفاده از پروفیل های بازسازی به راحتی می توان در کهنترین زمان ممکن پنجره های قدیمی را بدون نیاز به ترمیم تزیین کرد.

مقرن به سر راه

نصب پنجره های یو پی وی سی باعث استفاده کمتر از وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ها و کاهش هزینه های انرژی مصرفی می شود.



پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

مقایسه

پنجره های ساخته شده با پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی تا ۳۰ درصد از اتلاف انرژی در ساختمان جلوگیری می کنند.

عایق صدا (کاهش صوت)


استفاده از در و پنجره های یو پی وی سی به همراه شیشه دو یا چند جداره تا حد قابل توجهی (۴۰-۵۰ درصد) مانع از انتقال صوت به داخل ساختمان ها می شود.

مدرن تر به رنگ گوناگون

پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی دارای رنگ گوناگون دارند و در نتیجه متنوع به حساب می آیند. همچنین رنگ گوناگونی می شود.

مقاوم در برابر آلودگی های محیطی

به علت باکتری ککری مواد مقاوم در برابر آلودگی ها و آفتاب و از لحاظ شرایط آب و هوایی پروفیل های پنجره های یو پی وی سی در برابر عوامل فاسد کننده، تغییرات شدید دما دچار تغییر رنگ، فساد شیمیایی، پوسیدگی و دفرم نمی شود.





مدیرعامل : همت مهدی پور
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شرکت تولیدی نگین پنجره

در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تولید پنجره UPVC و شیشه های دو جداره صنعتی شروع نموده و به مرور زمان دامنه فعالیت خود را گسترش داده و با آموزش به اکیپ های اجرایی و تولیدی خود و اخذ گواهینامه های متعدد به یکی از بروزترین شرکت های تولید درب و پنجره UPVC در شمال کشور تبدیل شده است. شرکت نگین پنجره با ماشین آلات و تجهیزات ساخت کشور آلمان با مارک الوماتیک، جهت تولید درب و پنجره UPVC با استفاده از پروفیل های مرغوب، با برندهای ویستابست، دیوا و آنا تک با کیفیت رآل آلمان تولید نماید، این شرکت توانسته است در دویخش تولید و اجرا خدمات خود را ارائه نموده، که تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ پروژه اجرایی در ۱۵ شهر مختلف به اتمام رسانیده است

